

aquacomet®
FEEL THE QUALITY

ÜBERDACHUNGSKLASSIKER



ALLGEMEINER KATALOG



20TAUSEND
verkaufte
Poolüberdachungen

Mehr als
100
selbst entwickelte Profile

46.000
m² Standort

2500 m²/Tag
Pulverbeschichtungs-
kapazität

Mehr als
20
Überdachungsmodelle



Die Werke von Aquacomet - Győr, Ungarn

22
Export-Zielländer

4 Grundfarben der
Aluminiumprofile

17
patentierte
Lösungen



15000
m² Produktionshalle


4
Überdachungsmodelle
ohne Schienenbahn

25
JAHRE
Produktionserfahrung

150
qualifizierte Kollegen

9 PROFILSYSTEME

6 PRODUKTIONSHALLEN




SUN / SKY / ZENITH STANDARD

Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von Aquacomet.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 3,5 - 7,5/5,5 m (Zenith) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 - 54x40 mm (Sun, Sky), 44x40 (Zenith)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten (Sun, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Zenith Clear)
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische/ semi-intelligente Arretierung (Zenith)
Frontwand-ausführung:	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe





SKY

FARBE

Holzdekor

MAßE

L: 8200 mm, B: 4500 mm, H: 1400 mm



ZENITH STANDARD


FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MABE

L: 7600 mm, B: 4250 mm, H: 1400 mm





STAR / STAR PLUS / ZENITH FLAT

Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwunghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle sind dem Korbbogen-Queerschnitt zu verdanken im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut, so sind sie in den Garten leicht zu integrieren.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 3,5 - 7,0/5,5 m (Zenith) Höhe: 0,8 - 1,40/0,99 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)
Profil:	AlMgSi 0,5 F19 - 54x40 mm (Star, Star Plus), 44x40 (Zenith)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten (Star, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Star Plus, Zenith Clear)
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische/ semi-intelligente Arretierung (Zenith)
Frontwand-ausführung:	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe



STAR PLUS

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 10500 mm, B: 4500 mm, H: 950 mm





STAR PLUS

FARBE
 Weißaluminium (RAL 9006)
 MABE
 L: 10200 mm, B: 4500 mm, H: 900 mm





ZENITH FLAT CLEAR

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8200 mm, B: 4500 mm, H: 600 mm



STAR PLUS

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8600 mm, B: 4400 mm, H: 800 mm



STAR PLUS

FARBE
Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE
L: 9150 mm, B: 4400 mm, H: 800 mm




HORIZON / HORIZON HIGH

Das Modell Horizon ist die niedrigste Überdachung der Firma Aquacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form, vollautomatischer Arretierung, ist dieses Modell ein absoluter Renner.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 3,5 - 6,25 m Höhe: 0,4 - 0,8 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Semi-intelligente Arretierung
Frontwand-ausführung:	Klappe 120-180 mm





HORIZON


FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MASSE

L: 8 000 mm, B: 4500 mm, H: 500 mm





HORIZON

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 11000 mm, B: 5500 mm, H: 600 mm





HORIZON

FARBE
Anthrazit (RAL 7016)
MAßE
L: 8150 mm, x B: 4400 mm, H: x 520 mm



HORIZON HIGH

FARBE
Graualuminium (RAL 9007)
MAßE
L: 8300 mm, B: 4400 mm, H: 690 mm



VISUAL / VISUAL FLAT

Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.

Wichtige technische Angaben	
MABE:	Breite: 3,5 - 5,5/5,0 m (Visual flat) Höhe: 0,6 - 1,2 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwand-ausführung:	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe



VISUAL FLAT

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MÄßE

L: 8700 mm, B: 4400 mm, H: 660 mm





VISUAL

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 9000 mm, B: 4400 mm, H: 1000 mm



VISUAL FLAT


FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8800 mm, B: 4960 mm, H: 690 mm





HARMONIE / HARMONIE PLUS

Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer be-
gehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder
nach dem Baden auch mal längere Zeit unter der Überdachung
verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachun-
gen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harminie Plus)
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwand- ausführung:	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür





HARMONIE PLUS

FARBE
Anthrazit (RAL 7016)

MAßE
L: 9200 mm, B: 5400 mm, H: 2250 mm





HARMONIE PLUS

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 9200 mm, B: 5400 mm, H: 2250 mm



HARMONIE PLUS

FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MABE

L: 11000 mm, B: 5000 mm, H: 2200 mm



HARMONIE PLUS


FARBE

Anthrazit (RAL 7016)

MAßE

L: 11000 mm, B: 5000 mm, H: 2200 mm





LOK

Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE / HARMONIE PLUS und SUN/SKY oder STAR/STAR Plus zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß werden.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwand-ausführung:	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür



LOK (HARMONIE PLUS / SKY)

FARBE
Weißaluminium (RAL 9006)
MAßE
L: 9000 mm, B: 4500 mm, H: 2200 mm






LOK (HARMONIE PLUS / STAR PLUS)

FARBE

Graualuminium (RAL 9007)

MAßE

L: 11500 mm, B: 5300 mm, H: 2150 mm



CREATIVE

Vereinzel werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 4,0 - 6,0 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwand-ausführung:	Fix mit Dreh- oder Schiebetür



CREATIVE

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 10600 mm, B: 5330 mm, H: 2200 mm





CREATIVE


FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 14000 mm, B: 4990 mm, H: 2800 mm





PRACTIC

Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehrbarkeit in Längsrichtung.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 4,0 - 5,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (54x40 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Superflache Schiene (12 mm)
Arretierung:	Automatische Arretierung
Frontwand-ausführung:	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür



PRACTIC

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 8500 mm, B: 6050 mm, H: 2400 mm






PRACTIC

FARBE
 Weißaluminium (RAL 9006)
 Maße
 L: 8500, B: 6050, H: 2400 mm





GALAXY / GALAXY 170

Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 5,5 - 10,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (70x100 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)
Verglasung:	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Ohne Laufschielen
Arretierung:	Fix verschraubt
Frontwand-ausführung:	Fix mit doppelter Schiebetür





GALAXY

FARBE

Weißaluminium (RAL 9006)

MAßE

L: 14980 mm, B: 7950 mm, H: 2680 mm



GALAXY II.

FARBE

Moosgrün (RAL 6005)

MABE

L: 7910 mm, B: 5330 mm, H: 2790 mm





GALAXY

FARBE

Weiß (RAL 9010)

MAßE

13000 x 8000 x 2450 mm





GALAXY - IRIS


FARBE

Weiß (RAL 9010)

MAßE

L: 11000 mm, B: 8000 mm, H: 2700 mm





ORION / ORION 5

Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschienen, mit senkrechten Seitenwänden, als das Spitzenprodukt von Aquacomet, kann bis zu einer Spannweite von 9 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – mit manueller oder motorisierter Bewegung an.

Wichtige technische Angaben	
MAßE:	Breite: 5,0 - 9,0 m Höhe: 2,4 - 3,3 m (abhängig von der Breite)
Profile:	AlMgSi 0,5 F19 (60x100 oder 60x160 mm)
Farbauswahl der Profile:	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert
Verglasung:	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Schienenbahn:	Führungsschiene / Ohne Laufschienen
Arretierung:	Drehkopfschrauben
Frontwand-ausführung:	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür





ORION

FARBE

Anthrazit (RAL 7016) + Eloxiert

MAßE

L: 8600 mm, B: 7800 mm, H: 2700 mm





ORION

FARBE

Weiß (RAL 9010) + Eloxiert

MAßE

L: 10000 mm, B: 5600 mm, H: 2800 mm






ORION 5

FARBE

Anthrazit (RAL 7016) + Eloxiert

MABE


L: 14900 mm, B: 6500 mm, H: 3800 mm



RONDO ist ein für die Überdachung von Whirlpools entwickeltes Modell, welches in zwei Breiten geliefert werden kann. Der Raum unter der RONDO-Überdachung macht drei Seiten des überdachten Whirlpools begehbar, und ermöglicht dessen wetterunabhängige Nutzung.



Überdachungen mit kreisbogenförmigem Querschnitt. Die Leichtmetallkonstruktionen mit einfacher Linienführung und wunderschöner Ausführung sind die wahren Klassiker von Aquacomet.



Die STAR-Überdachung ist ein sehr populäres Modell, welches neben ihrer schwinghaften Formenwelt alles erfüllt, was von einer Schwimmbadüberdachung zu erwarten ist. Die STAR-Modelle sind dem Korbogen-Querschnitt zu verdanken im Vergleich zu ihrer Breite flach gebaut, so sind sie in den Garten leicht zu integrieren.



Das Modell VISUAL ist durch seine moderne Formenwelt, Eleganz und zurückhaltende Erscheinung gekennzeichnet. Die Konstruktionshöhe ist nach Wunsch in mäßig flacher oder besonders flacher Version lieferbar.



Das Modell Horizont ist die niedrigste Überdachung der Firma Aquacomet. Dieses Modell wurde entwickelt, um den immer größeren Bedarf an flachen Überdachungen auf dem Markt abzudecken. Mit der eleganten Form, vollautomatischer Arretierung, ist dieses Modell ein absoluter Renner.



Das Modell HARMONIE und alle anderen Modelle mit einer begehbaren Höhe wurden für diejenigen entwickelt, die vor oder nach dem Baden auch mal längere Zeit unter der Überdachung verbringen wollen. Die Frontwand der HARMONIE Überdachungen werden mit Dreh- oder Schiebetür montiert.



Das Modell LOK ist eine aus den Modellen HARMONIE und SUN/SKY oder STAR/STAR Plus zusammengebaute, vielseitig nutzbare Konstruktion. Mit dem Ergebnis der Kombination erhalten wir eine geräumige Vorhalle, so dass die im Garten herrschenden räumlichen Maße der Überdachung nicht störend groß werden.

	Rondo	Sun, Sky, Zenith Standard*5	Star, Star Plus, Zenith Flat*5
	Kuppelförmige Whirlpool-Überdachung	Überdachungsmodell mit kreisbogenförmigem Querschnitt	Niedriges Überdachungsmodell mit Korbogen-Querschnitt
• Überdachungsmaße	Breite: 3,5 m und 4,5 m Höhe: 2,3 m	Breite: 3,5 - 7,5/5,5 m (Zenith) Höhe: 1,1 - 3,0/1,75 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)	Breite: 3,5 - 7,0/5,5 m (Zenith) Höhe: 0,8 - 1,4/0,99 m (Zenith) (abhängig von Breite und Modell)
• Schienenbahn	Ohne Laufschiene	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4
• Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010)*3 Weißaluminium (RAL 9006)*3 Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
• Verglasung	PC*2 Doppelstegplatten	PC Doppelstegplatten (Sun, Zenith Thermo) PC-Platten massiv (Sky, Zenith Clear)	PC Doppelstegplatten (Star, Zenith T.) PC-Platten massiv (Star Plus, Zenith C.)
• Arretierung	Versperrbare Segmentsicherungen	Automatische/ semi-intelligente Arretierung	Automatische/ semi-intelligente Arretierung
• Frontwandausführung*1	-	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe	Schiebbar mit 50 mm Gummilippe

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.

*1 Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen an. Bezüglich der möglichen Lösungen erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebspartner oder beim Produzenten.

*2 PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte


*3 Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben weißaluminium und weiß zur Standardausführung.

*4 Bis 6,5 m Breite

Verglasung:
Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.
Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.
Die Verglasungstärke hängt von der Geometrie u

Visual, Visual Flat	Horizon, Horizon High	Harmonie, Harmonie Plus	LOK II
Niedriges Überdachungsmodell mit Trapez-Querschnitt	Rechteckiges, flaches Modell, mit geraden Seitenwänden	Hohes Überdachungsmodell mit Korbogen-Querschnitt	Überdachungsmodell mit erhöhter Vorhalle
Breite: 3,0 - 5,5/5,0 m (Visual flach) Höhe: 0,6 - 1,2 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 6,25 m Höhe: 0,4 - 0,8 m (abhängig von Länge und Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 7,5 m Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)
Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)	Superflache Schiene (12 mm)*4	Superflache Schiene (12 mm)*4
Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007)*4 Anthrazit (RAL 7016)*4
PC-Platten massiv	PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten (Harmonie) PC-Platten massiv (Harminie Plus)	PC Doppelstegplatten oder PC-Platten massiv
Automatische Arretierung	Semi-intelligente Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung
Schiebbar mit 50 mm Gummilippe	Klappe 120-180 mm	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür


Farbauswahl




Weißaluminium
(RAL 9006)



Weiß
(RAL 9010)



Graualuminium
(RAL 9007)




Anthrazit
(RAL 7016)

Orion Farbauswahl



Anthrazit/eloxiert



Weiß/eloxiert



Der großzügige Innenraum der Modells PROFESSIONAL verschafft eine wahre Schwimmhalle über dem Becken. Das Modell ermöglicht eine vierseitige Begehbarkeit der Beckenumgebung.



Das Modell PRACTIC wird mit einer asymmetrisch erhöhten, leicht schrägen Seitenwand produziert. Die Konstruktionshöhe neben der Seitenwand ermöglicht eine Begehbarkeit in Längsrichtung.



Vereinzelt werden private Schwimmbecken direkt in die Terasse integriert oder in unmittelbarer Nähe einer Mauer eingebaut. Hier bietet das Modell CREATIVE den Vorteil, dass die Laufschiene auf einer Seite an eine Wand angebracht werden kann.

	Professional	Practic	Creative
	Hohes Überdachungsmodell mit Trapez-Queerschnitt	Hohes, asymmetrisch gebautes Überdachungsmodell	Hohes, an die Wand montiertes Überdachungsmodell
• Überdachungsmaße	Breite: 4,0 - 8,0 m Höhe: 2,0 - 3,0 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 8,0 m (5,75 bei Practic P.) Höhe: 2,1 - 2,5 m (abhängig von der Breite)	Breite: 4,0 - 7,0 m Höhe: 2,2 - 2,8 m (abhängig von der Breite)
• Schienenbahn	Flache Schiene (20 mm)	Flache Schiene (20 mm)	Superfläche/flache Schiene (12/20 mm)
• Farbauswahl der Profile	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006)	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) ^{*4} Anthrazit (RAL 7016) ^{*4}	Weiß (RAL 9010) Weißaluminium (RAL 9006) Graualuminium (RAL 9007) ^{*4} Anthrazit (RAL 7016) ^{*4}
• Verglasung	PC Doppelstegplatten	PC-Platten massiv	PC-Platten massiv
• Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung	Automatische Arretierung
• Frontwandausführung ^{*1}	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Verschiebbar mit Dreh- o. Schiebetür	Fix mit Dreh- oder Schiebetür

Die Angaben der Tabellen verstehen sich für die Standardausführung.


^{*1} Wir bieten eine große Auswahl von Front- und Rückwandausführungen an. Bezüglich der möglichen Lösungen erkundigen Sie sich bei unserem Vertriebspartner oder beim Produzenten.

^{*2} PC - beidseitig UV-stabilisierte koextrudierte Polycarbonat-Platte

^{*3} Bei den Zenith Modellen gehören nur die Farben weißaluminium und weiß zur Standardausführung.

^{*4} Bis 6,5 m Breite

Verglasung:
Polycarbonat Doppelstegplatten: von 6 bis 10 mm Stärke.
Polycarbonat massive (Klarsicht) Platten: von 3 bis 4 mm Stärke.
Die Verglasungstärke hängt von der Geometrie u




Das Modell GALAXY bietet eine Lösung bis 10 m Spannweite. Dieses Modell ist fix montiert, nicht verschiebbar, lässt sich aber in der gesamten Länge der Überdachung in 2 m Höhe öffnen.



Das Modell Galaxy 170 bietet eine Lösung für Schwimmbecken an, wo die bisherige Produktpalette von Aquacomet ihre Grenze erreicht hat. Mit ihrer maximalen Spannweite von 14 m ermöglicht Galaxy 170 auch größere Pools zu überdachen, ohne Innenraum zu verlieren, da die Segmente durchgehend die selbe Breite haben.




Das teleskopartig verschiebbare Modell ORION ohne Laufschiene, mit senkrechten Seitenwänden, als das Spitzenprodukt von Aquacomet, kann bis zu einer Spannweite von 9 m geliefert werden. Wir bieten diese Überdachung – abhängig von der Größe – mit manueller oder motorisierter Bewegung an.



Das Modell Orion 5 ist eine mit der Geometrie verstärkte Version des Originalmodells. Die 5 Eckpunkte der Überdachung verleihen der Konstruktion eine Stabilität, womit eine maximale Spannweite von 12 m ohne Schienenbahn erreicht werden kann.

Galaxy 100	Galaxy 170	Orion	Orion 5
Hohes, fix montiertes Überdachungsmodell	Korbbogenförmige, hohe Überdachung mit großer Spannweite	Hohes Überdachungsmodell mit großer Spannweite	Fünfeckige, hohe Überdachung mit großer Spannweite
Breite: 5,5 - 10,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 8,0 - 14,0 m Höhe: 2,5 - 2,8 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 9,0 m Höhe: 2,4 - 3,3 m (abhängig von der Breite)	Breite: 5,0 - 12,0 m Höhe: 2,4 - 3,4 m (abhängig von der Breite)
Ohne Laufschiene	Ohne Laufschiene	Führungsschiene / Ohne Laufschiene	Führungsschiene / Ohne Laufschiene
Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) Anthrazit (RAL 7016)	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert	Weiß (RAL 9010) / Silbereloxiert oder Anthrazit (RAL 7016) / Silbereloxiert
PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv	PC Doppelstegplatten und PC-Platten massiv
Fix verschraubt	Fix verschraubt	Drehkopfschrauben	Drehkopfschrauben
Fix mit doppelter Schiebetür	Fix mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür	Verschiebbar mit doppelter Schiebetür


Farbauswahl




Weißaluminium
(RAL 9006)



Weiß
(RAL 9010)



Graualuminium
(RAL 9007)




Anthrazit
(RAL 7016)

Orion Farbauswahl




Anthrazit/eloxiert



Weiß/eloxiert

Ihr Partner:



Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Druckfehler. Das Kopieren im Ganzen oder in Teilen ist untersagt.